


## 옥수수 및 대두 선물가격, 미 농무부가 예상보다 낮은 재배면적 수치를 발표하면서 급등

### 시카고선물거래소의 곡물선물가격


구분	기준일 ('21.06.30)	전일대비	전월평균 ('21.05)	2020 평균
밀	249.67	▲5.1%	269	202
옥수수	235.92	▲7.2%	266	143
대두	517.34	▲6.9%	572	350

단위 : US\$/톤



주1. 시카고선물거래소에서 거래되는 밀(적색연질밀; SRW), 옥수수, 대두의 근월물 (밀 : 9월, 옥수수 : 9월, 대두 : 9월물) 정산가격임.

### 밀 선물시장 상황




시카고 선물 거래소 밀 선물가격이 전일 대비 5.1% 상승했다. 밀 선물가격은 공급에 대한 우려와 옥수수와 대두 가격의 급등으로 인한 지원으로 강세를 보였다. 미 농무부는 미국의 밀 재배면적을 4,674만 3천 에이커로 발표했는데, 이는 시장 기대치인 4,594만 에이커를 넘어섰다. 하지만, 시장은 봄 밀의 최고 생산주인 노스다코타에서 고온과 건조함으로 인한 공급에 대한 우려에 초점을 맞추고 있다. 미 농무부는 별도의 분기별 재고 보고서에서 6월 1일 기준 미국의 밀 재고량이 8억 4,400만 톤으로 6년 만에 최저치를 기록했다고 발표했다.

### 옥수수 선물시장 상황



시카고 선물 거래소 옥수수 선물가격이 전일 대비 7.2% 상승했다. 옥수수 선물가격은 미 농무부가 농부들이 예상보다 적은 면적에 파종을 했다고 발표하면서 상승했다. 미 농무부는 미국의 옥수수 재배면적을 9,269만 2천 에이커로 발표했는데, 이는 시장 기대치인 9,378만 7천 에이커보다 낮은 수치이다. 미 농무부는 별도의 분기별 재고 보고서에서 6월 1일 기준 국내 옥수수 공급량이 41억 2,200만 부셀로 2014년 이후 최저치를 기록했다고 밝혔다. 분석가들은 41억 4,400만 부셀을 예상했다. 예상보다 작은 면적과 재고 수준은 일부 미국 재배 지역들이 고온과 건조함으로 어려움을 겪고 있는 가운데 공급 우려를 재점화시켰다.

### 대두 선물시장 상황



시카고 선물 거래소 대두 선물가격이 전일 대비 6.9% 상승했다. 대두 선물가격은 미 농무부가 분석가들의 기대에 못 미치는 수준의 재배면적 전망치를 발표한 후 상승했다. 미 농무부는 미국의 대두 재배면적을 8,755만 5천 에이커로 발표했는데, 이는 시장 기대치인 8,895만 5천 에이커보다 낮은 수치이다. 미 농무부는 별도의 분기별 재고 보고서에서 6월 1일 현재 국내 대두 재고량이 6년 만에 최저치인 7억 6,700만 부셀로 집계됐다고 밝혔다. 분석가들은 7억 8,700만 부셀을 예상했다. 분석가들은 이 보고서가 오일시드에 대한 수요를 둔화시키기 위해 대두 가격을 인상해야 한다는 것을 보여주었다고 말했다. 시장은 미 농무부가 면적 및 재고 보고서를 발표하기 전에 거래량이 낮아졌다.


### 관련 동향

- 걸프 옥수수 수출 프리미엄은 바시선 운임 하락으로 완화되었지만, 주요 USDA 보고에 앞서 무역이 억제되었음. 밀과 대두는 대부분 안정적이었음.
- 30일 국제유가는 OPEC+ 회의를 앞두고 미국 원유재고 감소 등으로 상승했고, 델타 변이바이러스 확산 우려 등은 상승폭 제한.


### 곡물 수출가격 (FOB)



### 환율



### 국제유가



구분	기준일	전일대비	구분	기준일	전일대비		
곡물수출가격 (FOB)	밀	261	▼0.8%	환율	원/달러	1,130.0	-
	옥수수	303	▲2.0%		달러/유로	1.1898	▼0.2%
	대두	528	▲0.6%	국제유가	WTI	73.47	▲0.7%
	쌀	426	▼0.2%		Dubai	72.87	-

1) 밀(US SRW Gulf), 옥수수(US 3YC Gulf), 대두(US Gulf), 쌀(Thailand 100% Grande B), WTI(근월물), Dubai(현물)

2) 기준일은 '21.06.29(수출가격), '21.06.30(환율), '21.06.30(국제유가)이며, 자료출처(국제곡물이사회, 한국은행, 한국석유공사의 업데이트 날짜에 따라 상이할 수 있음)